


**New Development**

Another continuous improvement of the "Syler" PE Lined Steel Pipe Additional exterior protection with blue PE Powder Coating (In addition to normal zinc coat, the Syler is also coated with 50-micron blue PE (Polyethylene) on its exterior).

**Additional rust protection assurance from the outside**



**Out Standing Syler Pipe**

Down load : Price List : Fitting : Grooved fitting





## Normal Type

Size		Code	Weight		Price (Baht)
mm.	Inch		kg./meter	kg./6 meters	
15	1/2"	10C015-600	1.32	7.92	684.00
20	3/4"	10C020-600	1.72	10.32	779.00
25	1"	10C025-600	2.53	15.18	1,145.00
32	1-1/4"	10C032-600	3.28	19.68	1,485.00
40	1-1/2"	10C040-600	4.02	24.12	1,819.00
50	2"	10C050-600	5.11	30.66	2,313.00
65	2-1/2"	10C065-600	6.94	41.64	3,141.00
80	3"	10C080-600	8.81	52.86	3,987.00
100	4"	10C100-600	11.47	68.82	5,191.00
150	6"	10C150-600	18.69	112.14	8,458.00



## Hot Water Type

Size		Code	Weight		Price (Baht)
mm.	Inch		kg./meter	kg./6 meters	
15	1/2"	10H015-600	1.32	7.92	725.00
20	3/4"	10H020-600	1.72	10.32	822.00
25	1"	10H025-600	2.53	15.18	1,263.00
32	1-1/4"	10H032-600	3.28	19.68	1,638.00
40	1-1/2"	10H040-600	4.02	24.12	2,007.00
50	2"	10H050-600	5.11	30.66	2,551.00
65	2-1/2"	10H065-600	6.94	41.64	3,465.00
80	3"	10H080-600	8.81	52.86	4,398.00
100	4"	10H100-600	11.47	68.82	5,726.00
150	6"	10H150-600	18.96	112.14	9,330.00



## Specification of Syler Pipe

Size		PE-Lined Pipe		GSP		PE		Weight kg/m	
mm.	Inch	Outside Diameter (mm)	Permissible tolerance	(Thickness) mm.	Permissible tolerance%	Permissible tolerance %	(Thickness) mm.		Permissible tolerance %
15	1/2"	21.3	+/-0.5	4.1	2.6	+/-10%	1.5	+/-0.2	1.32
20	3/4"	26.8		4.1	2.6				1.72
25	1"	33.5		4.7	3.2				2.53
32	1-1/4"	42.3		4.7	3.2				3.28
40	1-1/2"	48.0		4.7	3.2				4.02
50	2"	60.0	+/-1%	5.1	3.6	+/-10%	2.0	+/-0.2	5.11
65	2-1/2"	75.5		5.1	3.6				6.94
80	3"	88.5		5.5	4.0				8.81
100	4"	114.0		6.0	4.0				11.47
125	5"	140.0		6.0	4.0				14.24
150	6"	165.0		6.5	4.5				18.69



### Socket

Size		Code	Price (Baht)
mm.	Inch		
15	1/2	21S015	28.00
20	3/4	21S020	33.00
25	1	21S025	46.00
32	1-1/4	21S032	67.00
40	1-1/2	21S040	81.00
50	2	21S050	121.00
65	2-1/2	21S065	193.00
80	3	21S080	280.00
100	4	21S100	462.00
150	6	21S150	1,464.00



### Socket

Size		Code	Price (Baht)
mm.	Inch		
15	1/2	21N015	32.00
20	3/4	21N020	49.00
25	1	21N025	58.00
32	1-1/4	21N032	99.00
40	1-1/2	21N040	113.00
50	2	21N050	151.00
65	2-1/2	21N065	178.00
80	3	21N080	259.00
100	4	21N100	382.00



### Tee

Size		Code	Price (Baht)
mm.	Inch		
15	1/2	21T015	41.00
20	3/4	21T020	50.00
25	1	21T025	72.00
32	1-1/4	21T032	104.00
40	1-1/2	21T040	134.00
50	2	21T050	227.00
65	2-1/2	21T065	383.00
80	3	21T080	581.00
100	4	21T100	1,021.00
150	6	21T150	3,114.00



### Elbow 90

Size		Code	Price (Baht)
mm.	Inch		
15	1/2	21E015	29.00
20	3/4	21E020	40.00
25	1	21E025	55.00
32	1-1/4	21E032	80.00
40	1-1/2	21E040	101.00
50	2	21E050	163.00
65	2-1/2	21E065	248.00
80	3	21E080	425.00
100	4	21E100	653.00
150	6	21E150	2,747.00



### Elbow 45

Size		Code	Price (Baht)
mm.	Inch		
15	1/2	21F015	30.00
20	3/4	21F020	41.00
25	1	21F025	61.00
32	1-1/4	21F032	91.00
40	1-1/2	21F040	118.00
50	2	21F050	196.00
65	2-1/2	21F065	287.00
80	3	21F080	521.00
100	4	21F100	782.00
150	6	21F150	2,701.00



### Union

Size		Code	Price (Baht)
mm.	Inch		
15	1/2	21U015	64.00
20	3/4	21U020	90.00
25	1	21U025	110.00
32	1-1/4	21U032	159.00
40	1-1/2	21U040	212.00
50	2	21U050	273.00
65	2-1/2	21U065	485.00
80	3	21U080	804.00
100	4	21U100	1,003.00



### Bushing

Size		Code	Price (Baht)
mm.	Inch		
20X15	3/4X1/2	20B020-015	58.00
25X15	1 X 1/2	20B025-015	79.00
25X20	1 X 3/4	20B025-020	79.00



### Plug

Size		Code	Price (Baht)
mm.	Inch		
15	1/2	31P015	25.00
20	3/4	31P020	28.00
25	1	31P025	35.00
32	1-1/4	31P032	58.00
40	1-1/2	31P040	78.00
50	2	31P050	103.00
65	2-1/2	31P065	149.00
80	3	31P080	251.00
100	4	31P100	313.00
150	6	31P150	733.00



### Male & Female Elbow

Size		Code	Price (Baht)
mm.	Inch		
15	1/2	2ME015	40.00
20	3/4	2ME020	54.00



### Cap

Size		Code	Price (Baht)
mm.	Inch		
15	1/2	31C015	25.00
20	3/4	31C020	28.00
25	1	31C025	35.00
32	1-1/4	31C032	58.00
40	1-1/2	31C040	78.00
50	2	31C050	103.00





### Male & Female Joint

Size		Code	Price (Baht)
mm.	Inch		
15	1/2	21M015	31.00
20	3/4	21M020	43.00



### Steel Flange

Size		Code	Price (Baht)
mm.	Inch		
32	1-1/4	31F032	641.00
40	1-1/2	31F040	678.00
50	2	31F050	733.00
65	2-1/2	31F065	825.00
80	3	31F080	1,007.00
100	4	31F100	1,191.00
150	6	31F150	1,831.00

Reducing Socket



Reducing Elbow



Reducing Tee



Size		Code	Price (Baht)	Code	Price (Baht)	Code	Price (Baht)
mm.	Inch						
20X15	3/4*1/2	20S020-015	34.00	20E020-015	40.00	20T020-015	50.00
25X15	1*1/2	20S025-015	46.00	20E025-015	56.00	20T025-015	72.00
25X20	1*3/4	20S025-020	46.00	20E025-020	56.00	20T025-020	72.00
32X15	1-1/4*1/2	20S032-015	67.00	20E032-015	81.00	20T032-015	104.00
32X20	1-1/4*3/4	20S032-020	67.00	20E032-020	81.00	20T032-020	104.00
32X25	1-1/4*1	20S032-025	67.00	20E032-025	81.00	20T032-025	104.00
40X15	1-1/2*1/2	20S040-015	80.00	20E040-015	101.00	20T040-015	133.00
40X20	1-1/2*3/4	20S040-020	80.00	20E040-020	101.00	20T040-020	133.00
40X25	1-1/2*1	20S040-025	80.00	20E040-025	101.00	20T040-025	133.00
40X32	1-1/2*1-1/4	20S040-032	80.00	20E040-032	101.00	20T040-032	133.00
50X15	2*1/2	20S050-015	122.00	-	-	20T050-015	224.00
50X20	2*3/4	20S050-020	122.00	20E050-020	163.00	20T050-020	224.00
50X25	2*1	20S050-025	122.00	20E050-025	163.00	20T050-025	224.00
50X32	2*1-1/4	20S050-032	122.00	20E050-032	163.00	20T050-032	224.00
50X40	2*1-1/2	20S050-040	122.00	20E050-040	163.00	20T050-040	224.00
65X20	2-1/2*3/4	20S065-020	193.00	20E065-020	248.00	20T065-020	383.00
65X25	2-1/2*1	20S065-025	193.00	20E065-025	248.00	20T065-025	383.00
65X32	2-1/2*1-1/4	20S065-032	193.00	20E065-032	248.00	20T065-032	383.00
65X40	2-1/2*1-1/2	20S065-040	193.00	20E065-040	248.00	20T065-040	383.00
65X50	2-1/2*2	20S065-050	193.00	20E065-050	248.00	20T065-050	383.00
80X15	3*1/2	-	-	-	-	20T080-015	581.00
80X20	3*3/4	20S080-020	280.00	20E080-020	425.00	20T080-020	581.00
80X25	3*1	20S080-025	280.00	20E080-025	425.00	20T080-025	581.00



50 ปี ใช้งาน50ปี ใช้งาน 50 ปี 50ปี ทนแรงดัน ทนอุณหภูมิสูง ทนอุณหภูมิ basell basell basell polymer polymerization ppr pellet ppr hdpe HDPE PE ท่อพีอี ไชเลอร์ ไชเลอ syler มีม มีมพ์ ระบบท่อ ระบบท่อไชเลอร์ ระบบท่อพีอีอาร์ ระบบท่อ พีอีอาร์ PEX PE-AL-PE PE pipe PB pipe ท่อ พีบี ท่อพีบี ท่อพีบี ท่อน้ำมัน ท่อลม ท่อน้ำ ท่อไอน้ำ ท่อรั้ว บ้านทรด วิศวกรรมการ ท่อแรงดัน ท่อฝังดิน ท่อฝังผนัง ท่อ ท่อ ท่อพลาสติก มีท่อพลาสติก ขายท่อพีอีอาร์ ที่ไหนขายท่อพีอีอาร์ มีที่ไหนบ้างขายท่อพีอีอาร์ มีที่ไหนบ้างขายท่อappr มีหม้อน้ำ เครื่องสูบน้ำ สูบน้ำ เครื่องสูบล horizontal split case end suction multistage motor high efficiency eff. Stainless steel manufacture นำเข้า ผู้นำเข้า ขาย ราคา ขายราคาถูก เข้า เครื่องจักร เข้าเครื่องมือวัด flow meter rent rental welding machine heat fusion เข้าเครื่องเชื่อม PE PPR heat fusion machine sales for sales sale grooving machine for rent sale ppr pp-r p r ท่อพีพี ท่อพีพีอาร์ ท่อ พีพีอาร์ ท่อพีพีอาร์ ppr pipe pp-r tube ท่อพีพีอาร์ ไทย พีพีอาร์ พีพีอาร์ ไทยพีพีอาร์ ไทยพีพีอาร์ ไทยพีพีอาร์ ไทยพี พี อาร์ ท่อพีอาร์ ท่อพีอาร์ ท่อappr ท่อpp-r ท่อ pr ท่อน้ำร้อนppr ท่อน้ำร้อนpp-r ท่อน้ำเย็นppr ท่อน้ำเย็นpp-r cold water pipe hot water pipe SKZ SKC DISMY dsmay Disney ranotech renotech เรโน เทคโนโลยี ราโนเทค เรโน เทคโนโลยี ยี่หอเรโน ยี่หอดีสมี่ ดีสมี่ ดีสมี่ coupling คับลิ่ง คับปลิ่ง กูร์ฟ กรูฟ แคมร์ดท่อ แคมร์ด คัดลม คัดลม คัดลมท่อ แคมร์ดท่อ clamp pipe ประหยัดพลังงาน พลังงาน save energy energy saving CR NEOPRENE Hydrogenated NBR HNBR china uk usa Thailand ตัวแทนจำหน่าย thai ppr ppr ppr ppr ตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ตัวแทน ในไทย ตัวแทนในประเทศไทย ได้รับรางวัล รางวัล นวัตกรรม ยอดเยี่ยม ประสิทธิภาพสูง ประสิทธิภาพ แรงดัน เกจวัดแรงดัน เกจ อัตราการไหล pressure drop flowrate rate flow margin connection ansi jis din dn100 dn150 dn32 dn40 dn50 jis10K ansi150 astm standard annealed astm a269 a213 a312 PPR , PPR, PPR, PPR, PPR,